


Anexo



Zapf Humnst BT Bold

Lettering

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 &\$?!(.,;:)

Zapf Humnst BT

Lettering

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 &\$?!(.,;:)



DÁVI seguros

MEDIÇÃO

3



Figura 1. Logotipo e construção geométrica da empresa DÁVI SEGUROS_ Modelo A (uso preferencial).

Figura 2. Família tipográfica “Zapf Hurnst BT” para ser utilizada em caixa de texto associada à nova imagem da DÁVI SEGUROS.




Figura 3. Logotipo DÁVI SEGUROS_ Modelo B (uso alternativo). Será indicada somente nas situações em que a versão preferencial apresentar dificuldades de aplicação em dado suporte.

Figura 4. Dimensões mínimas do logotipo, Modelo A e B, com e sem assinatura.

4

Figura 5. Cores institucionais. Elemento fundamental para assegurar a rápida identificação da marca.



Figura 6. Aplicação do logotipo sobre as cores institucionais.

PANTONE® 433
C: 33 M: 3 Y: 0 K: 95
R: 10 G: 33 B: 45

PANTONE® 876
C: 30 M: 50 Y: 85 K: 0
R: 191 G: 131 B: 52

Figura 7. Comportamento sobre fundos.

5



6




7

8



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS
ODIVELAS

9





PANTONE® 7547
C: 100 M: 73 Y: 49 K: 69
R: 0 G: 22 B: 37

PANTONE® 398
C: 44 M: 25 Y: 100 K: 3
R: 164 G: 160 B: 0

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS

ODIVELAS

PANTONE® 7547
C: 100 M: 73 Y: 49 K: 69
R: 0 G: 22 B: 37

TRAJAN PRO

11

LETTERING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &\$?!(.,:;)

TRAJAN PRO BOLD

LETTERING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &\$?!(.,:;)

Figura 8. Logotipo do Conservatório de Música D.Dinis_Modelo B (uso alternativo).

Figura 9. Símbolo e construção geométrica do logotipo do Conservatório de Música D.Dinis.

Figura 10. Cores institucionais. Elemento fundamental para assegurar a rápida identificação da marca.

Figura 11. Família tipográfica “TRAJAN PRO” para ser utilizada em caixa de texto associada ao Conservatório de Música D.Dinis.

Figura 12. Logotipo do Conservatório de Música D.Dinis_Modelo A (uso preferencial).

Figura 13. Dimensões mínimas do logotipo, Modelo A e B, com e sem assinatura.

Figura 14. Aplicação do logotipo em polos (branco e preto) e mochila.

Figura 15. Capa do CD, para entregar junto ao manual.



CONSERVATÓ DE MÚSICA D. ODIVELAS

12



14



ORIO DINIS



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS
ODIVELAS

37 mm

C/ ASSINATURA



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS
ODIVELAS

37 mm



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS

22 mm

S/ ASSINATURA



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS

22 mm



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS
ODIVELAS

52,6 mm

C/ ASSINATURA



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS
ODIVELAS

52,6 mm



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS

32 mm



S/ ASSINATURA



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS

32 mm

13



CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D. DINIS
ODIVELAS

IDENTIDADE VISUAL

15

Figura 16. Logotipo e construção geométrica da loja SILVA JEANS. Modelo vertical (uso preferencial) e modelo horizontal (uso alternativo).




Figura 17. Dimensões mínimas do logotipo, Modelo vertical e horizontal, com e sem assinatura.

Figura 18. O lettering apresentado foi re-desenhado exclusivamente para o logotipo SILVA JEANS. A personalização do tipo de letra acrescenta singularidade à imagem, diferencia e pontencia uma rápida memorização. O tipo de letra que serviu de base para a tipografia apresentada foi a “Grover Caps”.

16

Figura 19. Cores institucionais.



17

18

GROVER CAPS

LETTERING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 &\$?!(.,;:)

GROVER CAPS BOLD

LETTERING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 &\$?!(.,;:)






Figura 20. Aplicação do logotipo sobre as cores institucionais.

Figura 21. A marca não deve ser alterada, seja nas suas cores, construção ou proporções.


Figura 22. Construção geométrica do logotipo SILVA JEANS



20



Deformação do logotipo



Utilização do logotipo em dimensões inferiores ao estipulado



Utilização



Alteração das proporções dos elementos do logotipo




Utilização de tipo letra incorrecto mesmo na denominação



Utilização

21



de outlines



de cores incorrectas





Figura 23 . Logotipo da empresa Qualismemo.

Figura 24 . Símbolo empresa Qualismemo, que sofre alterações na cor segundo a área de trabalho.

Figura 25 . Cores institucionais da empresa Qualismemo.



23



25



24






Figura 26. Construção geométrica.





Figura 27. Dimensões mínimas do logotipo, Modelo A, B, C e D, com e sem assinatura.

Figura 28. Aplicação do logotipo sobre as cores institucionais.

Figura 29. Família tipográfica “Netto OT BOLD” para ser utilizada em caixa de texto associada à Qualismemo.

26



27







28

Netto OT BOLD

Lettering

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & (.,:;)

29





TPB type - Bold

Lettering

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890 &\$?!(.,:;)

TPB type - Regular

Lettering

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890 &\$?!(.,:;)

32




Figura 30. Logotipo e construção geométrica horizontal (uso preferencial) e vertical (uso alternativo) da empresa Geonivel.


Figura 31. Dimensões mínimas do logotipo horizontal, com e sem assinatura.

Figura 32. Família tipográfica “TPB type” para ser utilizada em caixa de texto associada à Geonivel.

Figura 33. Dimensões mínimas do logotipo vertical, com e sem assinatura.



34



35

Figura 34. Aplicação do logotipo sobre cores institucionais (versão horizontal).

Figura 35. Cores institucionais. Elemento fundamental para assegurar a rápida identificação da marca.



36



37

Figura 36. Aplicação do logotipo sobre cores institucionais (versão vertical).

Figura 37. Comportamento sobre fundos.

Anexo II

Calendário de secretária

Figura 1. Calendário de secretária 2011 para a empresa Moisés e Jesus (estudos).

moisés&jesus FERROS · INOX · ALUMÍNIOS

Quinto do Boão
Avenida 15
2560-355 Alenquer
T: 263 233 535
F: 263 233 536
fatec@moises.pt
www.moises.pt

2011

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D
3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5
10 11 12 13 14 15 16	7 8 9 10 11 12 13	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	7 8 9 10 11 12 13	6 7 8 9 10 11 12
17 18 19 20 21 22 23	14 15 16 17 18 19 20	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19
24 25 26 27 28 29 30	21 22 23 24 25 26 27	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23	16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25
	28	28 29 30 31	F 26 27 28 29 30	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30

moisés&jesus FERROS · INOX · ALUMÍNIOS

Quinto do Boão
Avenida 15
2560-355 Alenquer
T: 263 233 535
F: 263 233 536
fatec@moises.pt
www.moises.pt

2011

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D
3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5
10 11 12 13 14 15 16	7 8 9 10 11 12 13	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12
17 18 19 20 21 22 23	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19
24 25 26 27 28 29 30	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23	16 17 18 19 20 21 22	14 15 16 17 18 19 20	20 21 22 23 24 25
	28	F 26 27 28 29 30	F 26 27 28 29 30	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30

moisés&jesus FERROS · INOX · ALUMÍNIOS

Quinto do Boão
Avenida 15
2560-355 Alenquer
T: 263 233 535
F: 263 233 536
fatec@moises.pt
www.moises.pt

2011

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D
3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5
10 11 12 13 14 15 16	7 8 9 10 11 12 13	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12
17 18 19 20 21 22 23	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19
24 25 26 27 28 29 30	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23	16 17 18 19 20 21 22	14 15 16 17 18 19 20	20 21 22 23 24 25
	28	F 26 27 28 29 30	F 26 27 28 29 30	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30

Anexo III

Capa de agenda



Figura 1. Logotipo da empresa J. Justino das Neves para aplicação na agenda. Versão vertical, horizontal.



1






Figura 2. Estudos de possíveis capas para a agenda (7cmx15cm). Frente e verso.



Justino das Neves

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

IPN - UPN

ARAMES

BARRAMENTOS

A-235 - A-400 - A-500

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FERRAGENS - TINTAS

9 578 888

02

0 / 912 181 995-6



J. Justino das Neves
PRODUTOS SIDERÚRGICOS



VIGAS - HEA - HEB - IPE - IPN - UPN
CHAPAS - TUBOS - AÇOS - ARAMES
PERFIS PARA ESTRUTURAS - BARRAMENTOS
VARÃO PARA BETÃO - A-235 - A-400 - A-500

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FERRAGENS - TINTAS

Esqr./Arm.: Tels. 249 539 500-09 / 919 578 888
Expedição: 249 539 506 / 914 261 902
Fax 249 531 846 / 249 533 751
Loja: Tels. 249 531 812 / 249 538 090 / 912 181



J. Justino das Neves
PRODUTOS SIDERÚRGICOS

Esqr./Arm.: Tels. 249 539 500-09 / 919 578 888
Expedição: 249 539 506 / 914 261 902
Fax 249 531 846 / 249 533 751
Loja: Tels. 249 531 812 / 249 538 090 / 912 181

VIGAS - HEA - HEB - IPE - IPN - UPN
CHAPAS - TUBOS - AÇOS - ARAMES
PERFIS PARA ESTRUTURAS - BARRAMENTOS
VARÃO PARA BETÃO - A-235 - A-400 - A-500
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FERRAGENS - TINTAS



Varão de aço para betão



Barramentos; Cabtoneiras; Barras; Ferro T; Varão redondo; Vergalhão quadrado; Malhasol.



Tubos: galvanizados, pretos, redondos, quadrados, rectangalares, estruturais, torneados, calhas.



Perfis Metálicos: IPE / IPN / HEA / HEB / UPN.



Chapas: laminada a quente, a frio, galvanizada, zincor, lacada.



Perfis especiais para estruturas; Arames; Acessórios; Pregos; Parafusos.

Materiais de construção; Tintas; Redes; Postes para Vedações; Torneiras; Discos; Ferragens; Ferramentas; Artigos para Canalização; Leca.



Varão de aço para betão



Barramentos; Cabtoneiras; Barras; Ferro T; Varão redondo; Vergalhão quadrado; Malhasol.



Tubos: galvanizados, pretos, redondos, quadrados, rectangalares, estruturais, torneados, calhas.



Perfis Metálicos: IPE / IPN / HEA / HEB / UPN.



Chapas: laminada a quente, a frio, galvanizada, zincor, lacada.



Perfis especiais para estruturas; Arames; Acessórios; Pregos; Parafusos.

Materiais de construção; Tintas; Redes; Postes para Vedações; Torneiras; Discos; Ferragens; Ferramentas; Artigos para Canalização; Leca.



Varão de aço para betão



Barramentos; Cabtoneiras; Barras; Ferro T; Varão redondo; Vergalhão quadrado; Malhasol.



Tubos: galvanizados, pretos, redondos, quadrados, rectangalares, estruturais, torneados, calhas.



Perfis Metálicos: IPE / IPN / HEA / HEB / UPN.



Chapas: laminada a quente, a frio, galvanizada, zincor, lacada.



Perfis especiais para estruturas; Arames; Acessórios; Pregos; Parafusos.

Materiais de construção; Tintas; Redes; Postes para Vedações; Torneiras; Discos; Ferragens; Ferramentas; Artigos para Canalização; Leca.

Anexo IV


Catálogo Rita Cordeiro



Figura 1. Estudos para o catálogo da arquitecta Rita Cordeiro.

Figura 2. Estudos para o catálogo da arquitecta Rita Cordeiro.

1



2



EXTERIORES

08

Casa Pedra Granja



fntp




32



Figura 3. Estudos para o catálogo da arquitecta Rita Cordeiro.

Figura 4. Estudos para o catálogo da arquitecta Rita Cordeiro.






interiores



Concurso vietnam

26



ANEXO V
Estacionário






Figura 1. Esboços de cartões (8,5 cm X 5,5cm) para a empresa DAVI SEGUROS.


Figura 2. Esboços de cartões (105cm X 21cm) para a empresa DAVI SEGUROS.

Figura 3. Esboço de envelope (32,5cm X 22,8cm) para a empresa DAVI SEGUROS.



1

2



DAVI seguros

MEDIAÇÃO

Loja A,
Fátima

Telefone: 249 533 633
Fax 249 533 594
davisseguros@iol.pt



Rua Colégio São Miguel
Ed. Fórum Parque, Bl. 1 Loja A,
Apt. 16 - 2496-908 Fátima
Telefone: 249 533 633 / Fax 249 533 594
davisseguros@iol.pt

3

Rua Colégio São Miguel
Ed. Fórum Parque, Bl. 1 Loja A,
Apt. 16 - 2496-908 Fátima
Telefone: 249 533 633 / Fax 249 533 594
davisseguros@iol.pt



Rua Colégio São Miguel
Ed. Fórum Parque, Bl. 1 Loja A,
Apt. 16 - 2496-908 Fátima
Telefone: 249 533 633 / Fax 249 533 594
davisseguros@iol.pt



Rua Colégio São Miguel
Ed. Fórum Parque, Bl. 1 Loja A,
Apt. 16 - 2496-908 Fátima
Telefone: 249 533 633 / Fax 249 533 594
davisseguros@iol.pt




Figura 4. Esboços de folhas A4 (21cm X 29,7cm) para a empresa DAVI SEGUROS.

Figura 5. Esboços de cartões (8,5 cm X 5,5cm) para o Conservatório de Música D. Dinis.

5



ANEXO VI
Rótulo de garrafa



1



2

Figura 1. Esboços de rótulos para a garrafa de vinho.

Figura 2. Logotipo do Clube de Vespas de Fátima.

ANEXO VII Apresentação



Figura 1. Capa do manual de apresentação.

Figura 2. Exemplo da página do manual.

Figura 3. Aplicação do logotipo no vestuário.

Figura 4. Aplicação do logotipo no equipamento.

Figura 5. Aplicação do logotipo no pór-tico.

LOGOTIPO

2

02



5



ANEXO VIII

Animação de Natal e Ano Novo




Figura 1. Renas ropem o balão de ar quente do Pai Natal.

Figura 2. Pai Natal cai na neve.

Figura 3. Pai Natal doente em casa.

Figura 4. Renas festejam na noite de passagem de ano.

Figura 5. Foguete explode junto das renas.

Figura 6. A casa do Pai Natal também é atingida pelo foguete.



ANEXO IX

Layout para website da empresa de arquitectura Arquetis




Figura 1. Esboço da página inicial do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 2. Esboço da página serviços do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 3. Esboço da página portfólio do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 4. Esboço da página contactos do website da empresa de arquitectura Arquetis.



ARQUETIS

ARQUITECTURA

SERVIÇOS
PORTFÓLIO
CONTACTOS

ARQUETIS é uma empresa sediada em Fátima, no concelho de Ourém. Fundada em 2004 pelo arquitecto David Fialho, vem desde então a desenvolver a sua actividade nos domínios da arquitectura e planeamento urbano.

ARQUETIS, tem no seu portfólio, desde a sua recente existência algumas obras nas diversas áreas de intervenção; nomeadamente, na construção, remodelação, requalificação e interiores, nos sectores público e privado.

ARQUETIS, oferece um conjunto de serviços integrados, transversais ao processo de construção, desde a fase da concepção do projecto à conclusão da obra.

Conceptualmente, o gosto pelo argumento geométrico e o discurso dos materiais utilizados resultam no acto de projectar como um meio de criar ambientes, organizar espaços em prol da essência humana.



Aldeia Nova

ARQUETIS

ARQUITECTURA

SERVIÇOS
PORTFÓLIO
CONTACTOS

Nome

Email

Telefone



Comentários

Avenida Beato Nuno, nº 168 R/CH . Cova da Iria
2495- 401 Fátima
Portugal

Tef. (+351) 249 534 010
Fax. (+351) 249 531 690

www.arquetis.com
info@arquetis.com









Figura 5. Esboço da página inicial do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 6. Esboço da página serviços do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 7. Esboço da página principal do portfólio e segunda página do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 8. Esboço da página portfólio (2da opção) do website da empresa de arquitectura Arquetis.

Figura 9. Esboço da página contactos do website da empresa de arquitectura Arquetis.