Viga 632
COTA: 1120



Viga 628, 629
COTA: 1120



Viga 630, 631
COTA: 1120



Viga 618, 619
COTA: 1120



Viga 621, 655
COTA: 1120



Viga 639, 638, 637, 636, 635, 634
COTA: 1120



Viga 622, 625, 627
COTA: 1120



Viga 620, 624, 626
COTA: 1120



Viga 642, 643, 644, 645, 646, 647
COTA: 1120



Viga 640
COTA: 1120



Viga 641
COTA: 1120



Viga 648
COTA: 1120

Viga 649
COTA: 1120



Viga 652
COTA: 1120



Viga 653
COTA: 1120



Viga 654
COTA: 1120



Viga 657
COTA: 1120

LEGENDA
Si – Sapata i
Pi – Pilar i
Lfi – Lintel de Fundação i
i – Viga e Viga de Laje i

MATERIAIS
–Aços:
Armaduras Ordinárias : A500NR
–Aço Estrutural: S 275
–Betão (C30/37):
Fundações
Linteis de Fundação
Muros de Cave
Pilares, Vigas, Lajes
–Argamassas
Assentamentos de Tijolo Furado em Plano de Alvenaria: 400kg de areia /1000 l de cimento
–Recobrimentos:
Pilares, Vigas, Lajes 2,5 cm
Muros de Cave 5,0 cm
Linteis de Fundação 5,0 cm

NOTA:
A cota zero (0,00) está ao nível do piso Zero.
Na implantação dos elementos estruturais dever-se-á ter em conta os elementos arquitectónicos.

	Data:	Arquivo:	Finalidade:	Entidade:
	10/2016	Tese	Universidade da Beira Interior Projeto de Estabilidade de um Edifício	Eng. Civil Catarina Veiga
	Escalas:	Designação:		Desenho nº
	1/100		Tipos Vigas	07
	DEPARTAMENTO DE ENG. CIVIL E ARQUITECTURA			Substitui nº
				Substituido por nº