

Conjuntivite alérgica sazonal

A alergia a nível ocular abrange um vasto espectro de doenças caracterizadas por uma acentuada hipersensibilidade do tipo I. A exposição a alergénios ambientais, como fragmentos de descamação da pele de animais, pólenes e poeiras, pode causar sintomas em indivíduos sensíveis. A reacção alérgica, típica, caracteriza-se por injeção conjuntival, edema conjuntival, lacrimejo, edema palpebral, sensação de queimadura e prurido ocular e periocular. O tratamento ideal de patologia ocular alérgica implica a remoção do agente irritante ou alteração no ambiente do doente e tratamento tópico deste, para lhe proporcionar alívio dos sintomas.

vela 16-19

Medicamentos de alívio de sintomas de alergias

NOME GENÉRICO	NOME CORRESPONDENTE	POSOLOGIA TÍPICA	MECANISMO DE ACÇÃO
Cloridrato de sódio cromoglicato	Crolom	1 gota 4 vezes/dia	Inibidor de mastócitos
Acetilsalicílico	Acular	1 gota 4 vezes/dia	NSAID
Cetirizina	Livostin	1 gota 4 vezes/dia	Antagonista do H1
Cloridrato de oximetazolina	Alomide	1 gota 4 vezes/dia	Inibidor de mastócitos
Cloridrato de azelastina/ antazolina	Vasocon-A	1 gota 4 vezes/dia	Anti-histamínico/descongestionante
Cloridrato de azelastina/ antazolina	Naphcon-A	1 gota 4 vezes/dia	Anti-histamínico/descongestionante
Cloridrato de pirfenidina	Opcon-A	1 gota 4 vezes/dia	Anti-histamínico/descongestionante
Cloridrato de Olopatadina	Patanol	1 gota 2 vezes/dia	Anti-histamínico e estabilizador de mastócitos

