

```
EXAMINE
  VARIABLES=somatização ObComp Sensibilidinter DepresE BY sexo
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
  /COMPARE GROUP
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
```

## **Explore**

**sexo do sujeito**

**Descr i pt i ves**

| sexo do sujeito               |                     | Statistic                     | Std. Error |       |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------|
| Somatização                   | Fem ñho             | Mean                          | 49,97      | 1,010 |
|                               |                     | 95% Confidence Lower Bound    | 47,96      |       |
|                               |                     | Interval for Mean Upper Bound | 51,98      |       |
|                               |                     | 5% Trimmed Mean               | 50,39      |       |
|                               |                     | Median                        | 49,50      |       |
|                               |                     | Variance                      | 81,531     |       |
|                               |                     | Std. Deviation                | 9,029      |       |
|                               |                     | Minimum                       | 5          |       |
|                               |                     | Maximum                       | 66         |       |
|                               |                     | Range                         | 61         |       |
|                               | Interquartile Range | 8                             |            |       |
|                               | Skewness            | -1,339                        | ,269       |       |
|                               | Kurtosis            | 6,834                         | ,532       |       |
|                               | Masculino           | Mean                          | 48,28      | ,964  |
|                               |                     | 95% Confidence Lower Bound    | 46,35      |       |
|                               |                     | Interval for Mean Upper Bound | 50,21      |       |
|                               |                     | 5% Trimmed Mean               | 48,31      |       |
| Median                        |                     | 50,00                         |            |       |
| Variance                      |                     | 55,766                        |            |       |
| Std. Deviation                |                     | 7,468                         |            |       |
| Minimum                       |                     | 35                            |            |       |
| Maximum                       |                     | 63                            |            |       |
| Range                         |                     | 28                            |            |       |
| Interquartile Range           | 13                  |                               |            |       |
| Skewness                      | -,085               | ,309                          |            |       |
| Kurtosis                      | -,924               | ,608                          |            |       |
| Obsessão-com puñãc            | Fem ñho             | Mean                          | 47,95      | ,774  |
|                               |                     | 95% Confidence Lower Bound    | 46,41      |       |
|                               |                     | Interval for Mean Upper Bound | 49,49      |       |
|                               |                     | 5% Trimmed Mean               | 48,17      |       |
|                               |                     | Median                        | 48,50      |       |
|                               |                     | Variance                      | 47,871     |       |
|                               |                     | Std. Deviation                | 6,919      |       |
|                               |                     | Minimum                       | 30         |       |
|                               |                     | Maximum                       | 64         |       |
|                               |                     | Range                         | 34         |       |
|                               | Interquartile Range | 9                             |            |       |
|                               | Skewness            | -,412                         | ,269       |       |
|                               | Kurtosis            | ,804                          | ,532       |       |
|                               | Masculino           | Mean                          | 47,25      | ,792  |
|                               |                     | 95% Confidence Lower Bound    | 45,66      |       |
|                               |                     | Interval for Mean Upper Bound | 48,84      |       |
|                               |                     | 5% Trimmed Mean               | 47,35      |       |
| Median                        |                     | 47,00                         |            |       |
| Variance                      |                     | 37,682                        |            |       |
| Std. Deviation                |                     | 6,139                         |            |       |
| Minimum                       |                     | 32                            |            |       |
| Maximum                       |                     | 59                            |            |       |
| Range                         |                     | 27                            |            |       |
| Interquartile Range           | 7                   |                               |            |       |
| Skewness                      | -,183               | ,309                          |            |       |
| Kurtosis                      | -,111               | ,608                          |            |       |
| Sensibilidade<br>Interpessoal | Fem ñho             | Mean                          | 45,33      | ,806  |
|                               |                     | 95% Confidence Lower Bound    | 43,72      |       |
|                               |                     | Interval for Mean Upper Bound |            |       |

### Tests of Normality

| sexo do sujeito            |           | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |       | Shapiro-Wilk |    |      |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
|                            |           | Statistic                       | df | Sig.  | Statistic    | df | Sig. |
| Somatização                | Feminino  | ,154                            | 80 | ,000  | ,877         | 80 | ,000 |
|                            | Masculino | ,116                            | 60 | ,042  | ,963         | 60 | ,067 |
| Obsessão-compulsão         | Feminino  | ,096                            | 80 | ,066  | ,966         | 80 | ,032 |
|                            | Masculino | ,082                            | 60 | ,200* | ,981         | 60 | ,490 |
| Sensibilidade Interpessoal | Feminino  | ,154                            | 80 | ,000  | ,952         | 80 | ,004 |
|                            | Masculino | ,152                            | 60 | ,001  | ,942         | 60 | ,007 |
| Depressão                  | Feminino  | ,128                            | 80 | ,003  | ,969         | 80 | ,050 |
|                            | Masculino | ,112                            | 60 | ,059  | ,941         | 60 | ,006 |

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

EXAMINE

```
VARIABLES=Ansied Hostilid AnsiedadFob Ideapan BY sexo
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
/COMPARE GROUP
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
```

**Explore**

**sexo do sujeito**

**Descriptives**

| sexo do sujeito     |                     | Statistic                        | Std. Error |      |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------|
| Ansiedade           | Feminino            | Mean                             | 44,52      | ,798 |
|                     |                     | 95% Confidence Interval for Mean | 42,93      |      |
|                     |                     | Lower Bound                      |            |      |
|                     |                     | Upper Bound                      | 46,11      |      |
|                     |                     | 5% Trimmed Mean                  | 44,06      |      |
|                     |                     | Median                           | 43,00      |      |
|                     |                     | Variance                         | 52,838     |      |
|                     |                     | Std. Deviation                   | 7,269      |      |
|                     |                     | Minimum                          | 32         |      |
|                     |                     | Maximum                          | 65         |      |
|                     | Range               | 33                               |            |      |
|                     | Interquartile Range | 11                               |            |      |
|                     | Skewness            | ,863                             | ,264       |      |
|                     | Kurtosis            | ,626                             | ,523       |      |
|                     | Masculino           | Mean                             | 43,20      | ,776 |
|                     |                     | 95% Confidence Interval for Mean | 41,65      |      |
|                     |                     | Lower Bound                      |            |      |
|                     |                     | Upper Bound                      | 44,75      |      |
|                     |                     | 5% Trimmed Mean                  | 42,98      |      |
|                     |                     | Median                           | 43,50      |      |
| Variance            |                     | 36,163                           |            |      |
| Std. Deviation      |                     | 6,014                            |            |      |
| Minimum             |                     | 33                               |            |      |
| Maximum             |                     | 58                               |            |      |
| Range               | 25                  |                                  |            |      |
| Interquartile Range | 9                   |                                  |            |      |
| Skewness            | ,409                | ,309                             |            |      |
| Kurtosis            | -,074               | ,608                             |            |      |
| Hostilidade         | Feminino            | Mean                             | 47,99      | ,879 |
|                     |                     | 95% Confidence Interval for Mean | 46,24      |      |
|                     |                     | Lower Bound                      |            |      |
|                     |                     | Upper Bound                      | 49,74      |      |
|                     |                     | 5% Trimmed Mean                  | 47,78      |      |
|                     |                     | Median                           | 48,00      |      |
|                     |                     | Variance                         | 64,158     |      |
|                     |                     | Std. Deviation                   | 8,010      |      |
|                     |                     | Minimum                          | 35         |      |
|                     |                     | Maximum                          | 65         |      |
|                     | Range               | 30                               |            |      |
|                     | Interquartile Range | 8                                |            |      |
|                     | Skewness            | ,438                             | ,264       |      |
|                     | Kurtosis            | -,271                            | ,523       |      |
|                     | Masculino           | Mean                             | 48,10      | ,861 |
|                     |                     | 95% Confidence Interval for Mean | 46,38      |      |
|                     |                     | Lower Bound                      |            |      |
|                     |                     | Upper Bound                      | 49,82      |      |
|                     |                     | 5% Trimmed Mean                  | 47,78      |      |
|                     |                     | Median                           | 47,50      |      |
| Variance            |                     | 44,498                           |            |      |
| Std. Deviation      |                     | 6,671                            |            |      |
| Minimum             |                     | 38                               |            |      |
| Maximum             |                     | 65                               |            |      |
| Range               | 27                  |                                  |            |      |
| Interquartile Range | 6                   |                                  |            |      |
| Skewness            | ,678                | ,309                             |            |      |
| Kurtosis            | ,362                | ,608                             |            |      |
| Ansiedade Fobica    | Feminino            | Mean                             | 49,20      | ,796 |
|                     |                     | 95% Confidence Interval for Mean | 47,62      |      |
|                     |                     | Lower Bound                      |            |      |
|                     |                     | Upper Bound                      | 50,79      |      |
| 5% Trimmed Mean     | 48,70               |                                  |            |      |

### Tests of Normality

| sexo do sujeito   |           | Kolmogorov -Smirnov <sup>a</sup> |    |       | Shapiro-Wilk |    |      |
|-------------------|-----------|----------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
|                   |           | Statistic                        | df | Sig.  | Statistic    | df | Sig. |
| Ansiedade         | Feminino  | ,112                             | 83 | ,012  | ,937         | 83 | ,000 |
|                   | Masculino | ,119                             | 60 | ,033  | ,965         | 60 | ,087 |
| Hostilidade       | Feminino  | ,172                             | 83 | ,000  | ,936         | 83 | ,000 |
|                   | Masculino | ,188                             | 60 | ,000  | ,930         | 60 | ,002 |
| Ansiedade Fobica  | Feminino  | ,189                             | 83 | ,000  | ,910         | 83 | ,000 |
|                   | Masculino | ,164                             | 60 | ,000  | ,932         | 60 | ,002 |
| Ideação Paranóide | Feminino  | ,222                             | 83 | ,000  | ,915         | 83 | ,000 |
|                   | Masculino | ,084                             | 60 | ,200* | ,972         | 60 | ,175 |

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

EXAMINE

```
VARIABLES=Psicot GSI PST PSDI BY sexo
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
/COMPARE GROUP
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
```

**Explore**

**sexo do sujeito**

**Descr i p t i v e s**

| sexo do sujeito               |        | Statistic                     | Std. Error |      |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------|------|
| Psicotismo                    | Femíno | Mean                          | 46,78      | ,841 |
|                               |        | 95% Confidence Lower Bound    | 45,11      |      |
|                               |        | Interval for Mean Upper Bound | 48,46      |      |
|                               |        | 5% Trimmed Mean               | 46,55      |      |
|                               |        | Median                        | 45,00      |      |
|                               |        | Variance                      | 58,757     |      |
|                               |        | Std. Deviation                | 7,665      |      |
|                               |        | Minimum                       | 34         |      |
|                               |        | Maximum                       | 64         |      |
|                               |        | Range                         | 30         |      |
|                               |        | Interquartile Range           | 8          |      |
|                               |        | Skewness                      | ,371       | ,264 |
|                               |        | Kurtosis                      | -,342      | ,523 |
|                               |        | Masculino                     | Masculino  | Mean |
| 95% Confidence Lower Bound    | 43,30  |                               |            |      |
| Interval for Mean Upper Bound | 46,80  |                               |            |      |
| 5% Trimmed Mean               | 44,91  |                               |            |      |
| Median                        | 45,00  |                               |            |      |
| Variance                      | 45,811 |                               |            |      |
| Std. Deviation                | 6,768  |                               |            |      |
| Minimum                       | 32     |                               |            |      |
| Maximum                       | 60     |                               |            |      |
| Range                         | 28     |                               |            |      |
| Interquartile Range           | 9      |                               |            |      |
| Skewness                      | ,315   |                               |            | ,309 |
| Kurtosis                      | -,112  |                               |            | ,608 |
| Índice de severidade global   | Femíno |                               |            | Mean |
|                               |        | 95% Confidence Lower Bound    | 44,08      |      |
|                               |        | Interval for Mean Upper Bound | 47,17      |      |
|                               |        | 5% Trimmed Mean               | 45,36      |      |
|                               |        | Median                        | 45,00      |      |
|                               |        | Variance                      | 50,042     |      |
|                               |        | Std. Deviation                | 7,074      |      |
|                               |        | Minimum                       | 30         |      |
|                               |        | Maximum                       | 65         |      |
|                               |        | Range                         | 35         |      |
|                               |        | Interquartile Range           | 9          |      |
|                               |        | Skewness                      | ,666       | ,264 |
|                               |        | Kurtosis                      | ,804       | ,523 |
|                               |        | Masculino                     | Masculino  | Mean |
| 95% Confidence Lower Bound    | 41,42  |                               |            |      |
| Interval for Mean Upper Bound | 45,25  |                               |            |      |
| 5% Trimmed Mean               | 42,93  |                               |            |      |
| Median                        | 43,00  |                               |            |      |
| Variance                      | 54,870 |                               |            |      |
| Std. Deviation                | 7,407  |                               |            |      |
| Minimum                       | 31     |                               |            |      |
| Maximum                       | 64     |                               |            |      |
| Range                         | 33     |                               |            |      |
| Interquartile Range           | 10     |                               |            |      |
| Skewness                      | ,836   |                               |            | ,309 |
| Kurtosis                      | ,835   |                               |            | ,608 |
| Total de sintomas positivos   | Femíno |                               |            | Mean |
|                               |        | 95% Confidence Lower Bound    | 43,18      |      |
|                               |        | Interval for Mean Upper Bound | 56,72      |      |
|                               |        | 5% Trimmed Mean               | 49,93      |      |

### Tests of Normality

|                              |           | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |      | Shapiro-Wilk |    |      |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
|                              |           | Statistic                       | df | Sig. | Statistic    | df | Sig. |
| Psicoticismo                 | Feminino  | ,098                            | 83 | ,047 | ,961         | 83 | ,013 |
|                              | Masculino | ,103                            | 60 | ,181 | ,970         | 60 | ,141 |
| Indice de severidade global  | Feminino  | ,112                            | 83 | ,012 | ,947         | 83 | ,002 |
|                              | Masculino | ,122                            | 60 | ,026 | ,939         | 60 | ,005 |
| Total de sintomas positivos  | Feminino  | ,118                            | 83 | ,006 | ,926         | 83 | ,000 |
|                              | Masculino | ,152                            | 60 | ,002 | ,890         | 60 | ,000 |
| Indice de Sintomas Positivos | Feminino  | ,110                            | 83 | ,015 | ,962         | 83 | ,014 |
|                              | Masculino | ,206                            | 60 | ,000 | ,813         | 60 | ,000 |

a. Lilliefors Significance Correction

#### T-TEST

```

GROUPS = sexo(1 2)
/MISSING = ANALYSIS
/VARIABLES = somatização ObComp Sensibilidinter Deprese Ansied Hostilid
AnsiedadFob Ideapan Psicot GSI PST PSDI
/CRITERIA = CI(.95) .

```

#### T-Test

**Group Statistics**

|                              | sexo do sujeito | N  | Mean  | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|------------------------------|-----------------|----|-------|----------------|-----------------|
| Somatização                  | Feminino        | 80 | 49,97 | 9,029          | 1,010           |
|                              | Masculino       | 60 | 48,28 | 7,468          | ,964            |
| Obsessão-compulsão           | Feminino        | 83 | 48,02 | 6,802          | ,747            |
|                              | Masculino       | 60 | 47,25 | 6,139          | ,792            |
| Sensibilidade Interpessoal   | Feminino        | 83 | 45,17 | 7,122          | ,782            |
|                              | Masculino       | 60 | 42,97 | 7,102          | ,917            |
| Depressão                    | Feminino        | 83 | 41,67 | 6,329          | ,695            |
|                              | Masculino       | 60 | 40,38 | 7,214          | ,931            |
| Ansiedade                    | Feminino        | 83 | 44,52 | 7,269          | ,798            |
|                              | Masculino       | 60 | 43,20 | 6,014          | ,776            |
| Hostilidade                  | Feminino        | 83 | 47,99 | 8,010          | ,879            |
|                              | Masculino       | 60 | 48,10 | 6,671          | ,861            |
| Ansiedade Fobica             | Feminino        | 83 | 49,20 | 7,253          | ,796            |
|                              | Masculino       | 60 | 48,47 | 5,634          | ,727            |
| Ideação Paranóide            | Feminino        | 83 | 49,20 | 7,454          | ,818            |
|                              | Masculino       | 60 | 47,85 | 6,881          | ,888            |
| Psicoticismo                 | Feminino        | 83 | 46,78 | 7,665          | ,841            |
|                              | Masculino       | 60 | 45,05 | 6,768          | ,874            |
| Índice de severidade global  | Feminino        | 83 | 45,63 | 7,074          | ,776            |
|                              | Masculino       | 60 | 43,33 | 7,407          | ,956            |
| Total de sintomas positivos  | Feminino        | 83 | 49,95 | 30,994         | 3,402           |
|                              | Masculino       | 60 | 39,87 | 32,023         | 4,134           |
| Índice de Sintomas Positivos | Feminino        | 83 | 41,40 | 6,912          | ,759            |
|                              | Masculino       | 60 | 42,30 | 7,291          | ,941            |

**Independent Samples Test**

|                              |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |         |                 |                 |                       |   |        |
|------------------------------|-----------------------------|---|------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|--------|
|                              |                             | F                                       | Sig. | t                            | df      | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference |        |
|                              |                             |   |      |                              |         |                 |                 |                       | Lower                                     | Upper  |
| Somatização                  | Equal variances assumed     | ,019                                    | ,891 | 1,179                        | 138     | ,241            | 1,690           | 1,434                 | -1,145                                    | 4,526  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,211                        | 136,635 | ,228            | 1,690           | 1,396                 | -1,070                                    | 4,451  |
| Obsessão-compulsão           | Equal variances assumed     | ,140                                    | ,709 | ,699                         | 141     | ,486            | ,774            | 1,107                 | -1,414                                    | 2,963  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | ,711                         | 134,166 | ,478            | ,774            | 1,089                 | -1,379                                    | 2,928  |
| Sensibilidade Interpessoal   | Equal variances assumed     | ,035                                    | ,851 | 1,827                        | 141     | ,070            | 2,202           | 1,205                 | -,181                                     | 4,585  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,828                        | 127,489 | ,070            | 2,202           | 1,205                 | -,182                                     | 4,586  |
| Depressão                    | Equal variances assumed     | 2,255                                   | ,135 | 1,135                        | 141     | ,258            | 1,291           | 1,138                 | -,958                                     | 3,540  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,112                        | 116,884 | ,269            | 1,291           | 1,162                 | -1,010                                    | 3,592  |
| Ansiedade                    | Equal variances assumed     | 1,293                                   | ,257 | 1,149                        | 141     | ,253            | 1,318           | 1,148                 | -,951                                     | 3,587  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,184                        | 138,379 | ,238            | 1,318           | 1,113                 | -,883                                     | 3,519  |
| Hostilidade                  | Equal variances assumed     | 1,566                                   | ,213 | -,088                        | 141     | ,930            | -,112           | 1,267                 | -2,617                                    | 2,393  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | -,091                        | 138,122 | ,928            | -,112           | 1,231                 | -2,546                                    | 2,321  |
| Ansiedade Fobica             | Equal variances assumed     | 4,576                                   | ,034 | ,658                         | 141     | ,512            | ,738            | 1,122                 | -1,481                                    | 2,957  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | ,685                         | 140,231 | ,495            | ,738            | 1,078                 | -1,394                                    | 2,870  |
| Ideação Paranoide            | Equal variances assumed     | ,161                                    | ,689 | 1,107                        | 141     | ,270            | 1,355           | 1,223                 | -1,064                                    | 3,773  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,122                        | 132,793 | ,264            | 1,355           | 1,208                 | -1,034                                    | 3,744  |
| Psicoticismo                 | Equal variances assumed     | 1,700                                   | ,194 | 1,400                        | 141     | ,164            | 1,733           | 1,238                 | -,714                                     | 4,180  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,429                        | 135,386 | ,155            | 1,733           | 1,213                 | -,666                                     | 4,132  |
| Índice de severidade global  | Equal variances assumed     | ,053                                    | ,819 | 1,876                        | 141     | ,063            | 2,293           | 1,223                 | -,124                                     | 4,710  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,862                        | 123,741 | ,065            | 2,293           | 1,232                 | -,145                                     | 4,731  |
| Total de sintomas positivos  | Equal variances assumed     | ,025                                    | ,875 | 1,894                        | 141     | ,060            | 10,085          | 5,326                 | -,443                                     | 20,614 |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | 1,884                        | 124,789 | ,062            | 10,085          | 5,354                 | -,511                                     | 20,682 |
| Índice de Sintomas Positivos | Equal variances assumed     | ,877                                    | ,351 | -,753                        | 141     | ,453            | -,902           | 1,199                 | -3,272                                    | 1,467  |
|                              | Equal variances not assumed |   |      | -,746                        | 123,162 | ,457            | -,902           | 1,209                 | -3,296                                    | 1,491  |

NPART TESTS

/M-W= somatização Ansied AnsiedadFob Ideapan GSI PSDI BY sexo(1 2)  
/MISSING ANALYSIS.

**NPar Tests**

**Mann-Whitney Test**

**Ranks**

|                              | sexo do sujeito | N   | Mean Rank | Sum of Ranks |
|------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------------|
| Somatização                  | Feminino        | 80  | 74,13     | 5930,00      |
|                              | Masculino       | 60  | 65,67     | 3940,00      |
|                              | Total           | 140 |           |              |
| Ansiedade                    | Feminino        | 83  | 73,96     | 6139,00      |
|                              | Masculino       | 60  | 69,28     | 4157,00      |
|                              | Total           | 143 |           |              |
| Ansiedade Fobica             | Feminino        | 83  | 71,63     | 5945,00      |
|                              | Masculino       | 60  | 72,52     | 4351,00      |
|                              | Total           | 143 |           |              |
| Ideação Paranóide            | Feminino        | 83  | 74,66     | 6196,50      |
|                              | Masculino       | 60  | 68,33     | 4099,50      |
|                              | Total           | 143 |           |              |
| Índice de severidade global  | Feminino        | 83  | 78,25     | 6494,50      |
|                              | Masculino       | 60  | 63,36     | 3801,50      |
|                              | Total           | 143 |           |              |
| Índice de Sintomas Positivos | Feminino        | 83  | 71,70     | 5951,50      |
|                              | Masculino       | 60  | 72,41     | 4344,50      |
|                              | Total           | 143 |           |              |

**Test Statistics<sup>a</sup>**

|                        | Somatização | Ansiedade | Ansiedade Fobica | Ideação Paranóide | Índice de severidade global | Índice de Sintomas Positivos |
|------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Mann-Whitney U         | 2110,000    | 2327,000  | 2459,000         | 2269,500          | 1971,500                    | 2465,500                     |
| Wilcoxon W             | 3940,000    | 4157,000  | 5945,000         | 4099,500          | 3801,500                    | 5951,500                     |
| Z                      | -1,224      | -,669     | -,127            | -,906             | -2,131                      | -,101                        |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,221        | ,504      | ,899             | ,365              | ,033                        | ,920                         |

a. Grouping Variable: sexo do sujeito